

☐ ☐ Wouxun KG-UVD1P

Компания Wouxun анонсировала новую радиостанцию Wouxun KG-UVD1P. Отличительной особенностью радиостанции является возможность работы в двух диапазонах (Dual Band), а также многофункциональный дисплей и клавиатура.



Краткое описание портативной радиостанции Wouxun KG-UVD1.

Описание функций

Dual Band

Частота Dual VHF&UHF, UHF&UHF, VHF&VHF.

Частотный диапазон:

136-174MHz / 400-470MHz

136-174MHz / 245MHz

136-174MHz / 450-520MHz

128 каналов памяти

Функция VOX

Цифровое FM радио

Выбор высокой / пониженной мощности

Добавление настройки параметров без компьютера

Изменение мощности во время передачи

Экономичный режим подсветки клавиатуры

Быстрое переключение между частотным и канальным режимом

Добавление DTMF

Сканирование тонов

Изменение настроек частоты

Возможность работы в двух диапазонах частот

Возможность работы в режимах VHF&UHF, UHF&UHF или VHF&VHF

Функция аварийного вызова

Разнос частот (Tx VHF-Rx UHF или Tx UHF-Rx VHF)

Функция фонарик

Голосовые подтверждения

128 каналов памяти

Функция VOX

FM радиоприемник

Выбор широкополосного/узкополосного шага каналов (25KHz/12.5KHz)

Возможность присвоения имени каналу

105 групп D.C.S/50 групп CTCSS

Функция секундомер

Оповещение о низком уровне заряда АКБ

Блокировка занятого канала

Ограничение времени передачи

Шаг настройки частоты 5K/6.25K/10K/12.5K/25K/50K/100K

Блокировка клавиатуры (Авто / Ручная)

Несколько режимов сканирования

Функция копирования настройки каналов между двумя радиостанциями через кабель

Программирование с помощью компьютера

Технические спецификации Wouxun KG-UVD1P

Диапазон частот: 136-174MHz & 400-470MHz; 136-174MHz & 245MHz; 136-174MHz & 450-520MHz

Память каналов: 128

Рабочее напряжение: 7,4 Вольт

Рабочая температура: от -300C до +600C

Размер: 58 x 105 x 38 мм.

Масса: 250 гр.

Технические спецификации трансмиттера Wouxun KG-UVD1P

Выходная мощность UHF:4W

Технические спецификации ресивера Wouxun KG-UVD1P

Чувствительность (12dB SINAD)

Аудио выходная мощность500

mW